

# 検査時の更衣について

## 一般撮影・CT検査

撮影を行う部位にX線写真に写る可能性があるものがある場合  
脱衣や更衣の案内をさせていただきます。

- ・金属  
（ネックレス・指輪、入歯等）
- ・プラスチック  
（ボタン等）
- ・貼り物  
（湿布・カイロ・エレキバン）
- ・セーターや厚手の服
- ・キャミソール  
（ゴムやカップがついている肌着）



脱衣や検査着に更衣の案内をさせて頂く場合があります。  
ご協力をお願いします。

# MRI

MR室は検査室内全体が磁場の影響がある為、どの部位の撮影であっても更衣室で検査着に更衣してもらいます。また金属、持ち物などはロッカーに入れてもらいます。



MR装置は巨大な磁石です  
金属等を近づけると非常に危険です！

装置に引っ張られたり  
熱が発生し火傷する可能性があります！

- ・カラーコンタクト・頭髮用カバーパウダー
  - ・化粧(つけまつげ・マスカラ・日焼け止め等)
  - ・ネイルアート・マニキュア・マグネットネイル
  - ・カイロ・湿布・エレキバン
- 上記の物は事前に確認して付けてこないよう  
お願いします。

(入れ歯、補聴器、メガネ等は検査前に更衣室  
で外してもらいます。)

検査が受けれない場合があります

- ・体内に金属がある  
(人工内耳、ステント・インプラント・ペースメーカー)
- ・刺青やアートメイクがある  
(熱感が生じ場合があります)

MRIを予約時に必ず主治医に体内金属があることを伝えてください。

# 検査について

## Q&A

### CT

- 検査の前処置はありますか？

→基本的にはありませんが一部の検査で絶食などの制限があります。  
腹部を含む検査では6時間前から何も食べないで下さい。  
また造影剤を使用する検査では絶食をして撮影を行っています。

腹部の撮影-6時間

腹部以外の撮影-3時間

- 造影検査後に注意することはありますか？

→造影剤は検査後24時間後ではほぼ全量が尿から排泄されます。  
特に水分制限がない方は水分を多めにとるようにして下さい。  
造影剤の副作用が稀に時間が経過してから出現する場合があります。  
検査後1～3日程度下記の症状が出現した場合は当院へご連絡いただき  
受診の必要性を確認してください。

**症状：発疹、発赤、じんましん、嘔吐、血圧低下、頭痛等**

# MRI

- MRI検査は放射線被ばくしますか？

→MRI装置は磁石と電磁波と使用して検査を行うため放射線による被ばくすることはありません

- 検査の前処置はありますか？

→基本的にはありませんが一部の検査で絶食などの制限があります。

- 手術をして金属が体内にあります。

- MRIの検査は出来ますか？

→MRIに対応している金属と、非対応の金属があります。非対応の金属の場合は検査を行うことはできません。

MRIを予約時に必ず主治医に体内金属があることを伝えてください。

# PET-CT

- 検査前の食事制限はありますか？

→検査の6時間前から絶食をして下さい。

水やお茶(糖分・脂肪を含まない飲料)は自由にお飲みください

# 検査の注意点 (CT・MR-造影剤を使用する検査について)

造影剤を使用する検査では絶食をして撮影を行っています。

腹部の撮影-6時間

腹部以外の撮影-3時間

造影剤を使用する検査は検査途中で使用して検査を行います。  
検査時間は20～30分程かかります。

